

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

NORECA

СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ
для кофеен, баров, ресторанов, бизнес-центров
и производств



О КОМПАНИИ

Компания «Гейзер» — динамично развивающийся научно-производственный холдинг с многолетней историей. Первые фильтры «Гейзер» были выпущены в 1986 году, компания стоит у истоков формирования рынка водоочистки.

«Гейзер» ежегодно проводит тысячи научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выпуская новые виды продукции. Эффективность уникальных технологий водоочистки подтверждена многочисленными патентами — российскими и международными.

Компания производит несколько тысяч наименований продукции, которые продаются по всей России и более чем в 50 странах мира. Кроме бытовых фильтров, «Гейзер» выпускает системы водоочистки для загородных домов, заведений общественного питания, производств и пр. Через развитую сеть представительств и дилеров осуществляется комплекс работ по созданию систем водоподготовки под ключ, гарантийному и постгарантийному обслуживанию.



40

ЛЕТ

разрабатываем
и производим системы
водоочистки



50

СТРАН

наше оборудование
продается по всему миру



50

ПАТЕНТОВ

наши уникальные
разработки защищены
патентами



40

МЛН. ЧЕЛОВЕК

используют наши системы
водоочистки

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
С БЫСТРОСЪЕМНЫМИ
КАРТРИДЖАМИ**



ФИЛЬТРЫ СЕРИИ ACCORD

Практичное и удобное решение для:

кофемашин



пароконвектоматов



пекарен



посудомоечных
машин



льдогенераторов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Защита оборудования от поломок, вызванных появлением накипи и ржавчины
- ✓ Оптимизация воды для повышения качества приготовляемых напитков и льда
- ✓ Быстросъемные корпуса для легкой замены картриджей без ключа



ACCORD HARD

для жесткой воды

Идеальная вода для приготовления кофе благодаря снижению карбонатной жесткости до оптимального уровня

В составе комбинированный картридж для комплексной очистки жесткой воды ARAGON NRG

ACCORD 3 HARD



УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

благодаря дополнительным картриджам механической и сорбционной очистки

ACCORD HARD



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Надолго предотвращает образование накипи путем коррекции минерального состава
- ✓ Стабилизирует остаточную жесткость, блокирует рост карбоната кальция и ионов железа
- ✓ Способствует образованию на нагревательных элементах слоя, защищающего от коррозии

ACCORD SOFT

для мягкой воды

В составе комбинированный картридж для комплексной очистки мягкой воды ARAGON SOFT

ACCORD 3 SOFT



УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

благодаря дополнительным картриджам механической и сорбционной очистки

ACCORD SOFT



ACCORD UF

Благодаря ультрафильтрационной мембране в составе ACCORD UF удаляет бактерии, криптоспоридии, лямблии и др. простейшие микроорганизмы, очищает от гуминовых кислот и пр. натуральных красителей, выполняет тонкую очистку от железа тяжелых металлов



ПРЕИМУЩЕСТВА

✓ Очищает одновременно 3 способами – механическим, ионообменным и сорбционным

✓ Блокирует размножение отфильтрованных бактерий благодаря содержанию серебра в безопасной форме

✓ Эффективная дезинфекция мягкой воды

✓ Высокий ресурс по снижению цветности

ACCORD RO

для сверхжесткой воды

- ✓ Деминерализация воды любой жесткости
- ✓ Очистка от всех загрязнений на молекулярном уровне

В составе обратноосмотическая мембрана производительностью 800GPD

- ✓ Задерживает любые загрязнения, в том числе бактерии и вирусы
- ✓ Защищает от накипи весь период эксплуатации
- ✓ Благодаря помпе повышения давления эффективно работает при слабом давлении

Картридж предочистки способствует увеличению ресурса мембраны



ACCORD ROMIX

- ✓ Подмес фильтрованной воды для достижения оптимального TDS
- ✓ Непрерывное умягчение без затрат на реагенты для регенерации

В составе ультрафильтрационная мембрана, обратноосмотическая мембрана производительностью 800GPD и картридж посточистки.

- ✓ Защита кофемашины от накипи и ржавчины
- ✓ Улучшение вкуса и аромата кофе
- ✓ Работа без бака благодаря производительной мембране и помпе

Необходимый уровень минерализации достигается смешиванием воды, очищенной ультрафильтрационной мембраной и прошедшей через обратноосмотическую мембрану.



”С ФИЛЬТРОМ ACCORD КАЧЕСТВО НАШЕГО КОФЕ НЕИЗМЕННО. ПОСЕТИТЕЛИ НАШЕЙ КОФЕЙНИ ДОВОЛЬНЫ, ВЕДЬ ВКУС ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ,,



”С ФИЛЬТРАМИ ACCORD Я УВЕРЕН – ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНО ОТ НАКИПИ, ПОЭТОМУ ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО,,

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ



КАРТРИДЖИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

для холодной
и горячей воды

ГЕЙЗЕР
фильтры для воды

КАРТРИДЖИ С АРАГОНОМ

для комплексной очистки

Очистка мягкой и жесткой воды от нерастворимых примесей, тяжелых металлов, железа и марганца, хлора и бактерий, запахов и привкусов.


- ✓ Очистка одновременно 3 способами – механическим, ионообменным и сорбционным
- ✓ Картридж сам напоминает об исчерпании ресурса резким уменьшением напора



АРАГОН 3

для мягкой воды

10BB
20BB



АРАГОН 32

для жесткой воды

10BB
20BB

КАРТРИДЖИ С КАТАЛОНОМ

для удаления тяжелых металлов

- ✓ Удаление тяжелых металлов с сохранением полезных минералов – кальция и магния
- ✓ Защита от проскока неочищенной воды благодаря увеличению картриджа при намокании



КАТАЛОН

селективная очистка от катионов тяжелых металлов (растворенного и окисленного железа, марганца, свинца, цинка, меди, кобальта, никеля, кадмия, ртути) и механических примесей

10BB
20BB



FE MIX

селективное удаление не только от катионов, но и анионов тяжелых металлов (молибдена, хрома, мышьяка, ванадия, вольфрама), а также механических примесей

10BB
20BB

ПРЕМЬЕР

Корпуса магистральных фильтров
из нержавеющей стали пищевого класса
для ХОЛОДНОЙ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **НАДЕЖНО**
Максимальное рабочее давление
8 атмосфер. Выдерживается гидроудар
в 40 атмосфер
- ✓ **ДОЛГОВЕЧНО**
Нержавеющая сталь устойчива к коррозии.
Срок службы корпуса не менее 10 лет
- ✓ **БЕЗОПАСНО**
Сталь пищевого класса не накапливает
и не выделяет загрязнения. Она
абсолютно безопасна



ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ

КЛЮЧ НЕ НУЖЕН

Хомутное соединение позволяет менять картридж без использования специально ключа.


БЕЗ ОЖИДАНИЯ

Благодаря сливному клапану не придется ждать несколько часов, пока остынет горячая вода.

УДОБНО

Доступ к картриджу для его замены удобен даже в ограниченном пространстве.



A professional stainless steel kitchen. In the foreground, a stainless steel table holds a gas cooktop with a frying pan, a tray of tomatoes, a plate of vegetables, and several small bowls of ingredients. The background features a stainless steel countertop with a sink, a faucet, and various pots and pans. Above the countertop are stainless steel cabinets with round handles. A large stainless steel range hood is mounted on the wall. The wall is covered in white subway tiles, and the floor is dark grey tile.

**ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ
ФИЛЬТРЫ**

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ

ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ КОФЕЕН И БАРОВ

СМАРТ БИО

для мягкой воды



Комплексная очистка и обогащение минералами
(кальцием, магнием и калием)

СМАРТ МАКС БИО


для жесткой воды



Надолго избавляет от накипи, сохраняя в воде
природную минерализацию

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ «СМАРТ»

- ✓ 100% защита от вирусов и бактерий – можно пить без кипячения
- ✓ Быстросъемные картриджи для легкой замены без ключа



СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА



Комплексная очистка
от всех загрязнений на
МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ

- ✓ **НАДЕЖНО**
Защита от накипи и ржавчины весь период эксплуатации даже при сверхжесткой воде
- ✓ **КОМПАКТНО**
Необходимо минимум места, несмотря на производительность и очистку от всех загрязнений
- ✓ **БЕЗОПАСНО**
100% удаление бактерий и вирусов, устанавливать УФ-лампы для дезинфекции воды не придется
- ✓ **ВКУСНО**
Благодаря очистке от солей жесткости, железа и хлора улучшается вкус напитков и блюд
- ✓ **НАДОЛГО**
Увеличению ресурса способствует предочистка механическим и сорбционными картриджами

PRESTO

✓ Обратный осмос с подмесом фильтрованной воды

ЭТАПЫ ВОДООЧИСТКИ

- 1 Удаление песка, ржавчины и других механических примесей полипропиленовым картриджем предочистки (10SL).
- 2 Комплексная очистка и обеззараживание картриджем АРАГОН БИО (удаление железа, тяжелых металлов, хлора, органики, бактерий и вирусов).
- 3 Сверхтонкая очистка обратноосмотической мембраной, полная деминерализация воды любой жесткости.
- 4 Посточистка угольным картриджем для улучшения органолептических качеств воды (удаления привкусов и запахов).

Необходимый уровень минерализации достигается смешиванием воды, очищенной картриджем АРАГОН БИО и прошедшей через мембрану



производительность
с подмесом
до 138 л/час*



МАЭСТРО 2000
производительность
с подмесом до 3500
л/сутки*

МАЭСТРО 4000
производительность
с подмесом до 5000
л/сутки*

МАЭСТРО

✓ Обратный осмос с подмесом фильтрованной воды

ЭТАПЫ ВОДООЧИСТКИ

- 1 Предочистку выполняет картридж АРАГОН 3, который одновременно удаляет органические вещества, тяжелые металлы, железо и хлор.
- 2 Обратноосмотическая мембрана задерживает любые загрязнения, в том числе бактерии и вирусы.
- 3 Угольный постфильтр (стандарт 10ВВ) улучшает органолептические свойства воды, удаляет неприятные запахи и привкусы.

Смешиванием воды, очищенной в картридже АРАГОН 3 и прошедшей через обратноосмотическую мембрану, достигается необходимый уровень минерализации для лучшего вкуса кофе.

ЛАЙН

- ✓ Компактный обратный осмос высокой производительности
- ✓ С комплексной предочисткой
- ✓ С помпой повышения давления

ЭТАПЫ ВОДОЧИСТКИ

- 1 Картридж механической очистки (стандарт 10ВВ) удаляет ржавчину, грязь, песок и другие нерастворимые примеси.
- 2 Картридж сорбционной очистки (стандарт 10ВВ) эффективно удаляет органические соединения, хлор, неприятные запахи и привкусы.
- 3 Обратноосмотическая мембрана задерживает любые загрязнения, в том числе бактерии и вирусы.



ЛАЙН 1500
производительность
39 л/час*

ЛАЙН 4000
производительность
91 л/час*



МАКСИ 1500
производительность
45 л/час*

МАКСИ 4000
производительность
118 л/час*

МАКСИ 8000
производительность
210 л/час*

МАКСИ

- ✓ Индивидуальная настройка дренажа
- ✓ Контроль загрязнения фильтроэлементов

ЭТАПЫ ВОДОЧИСТКИ

- 1 Картридж механической очистки (стандарт 20SL) удаляет ржавчину, грязь, песок и другие нерастворимые примеси.
- 2 Картридж сорбционной очистки (стандарт 20SL) эффективно удаляет органические соединения, хлор, неприятные запахи и привкусы.
- 3 Обратноосмотическая мембрана задерживает любые загрязнения, в том числе бактерии и вирусы.
- 4 Угольный постфильтр (стандарт 20SL) улучшает органолептические свойства воды, удаляет неприятные запахи и привкусы.

*при температуре исходной воды 25°C

КОМПАКТНЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ АКВАШЕФ

с фильтрующей
загрузкой ЭКОТАР




ВСЕГО 1 КОЛОННА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ

воды из скважин, колодцев и водоемов
вне зависимости от pH, анионного состава
и наличия органики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **КОМПАКТНО**
Система водоочистки на основе мультикомпонентной загрузки занимает меньше места (для аналогичной очистки обычными засыпками требуется до 6 колонн)
- ✓ **ЭКОНОМИЧНО**
Регенерация таблетированной поваренной солью (без использования перманганата калия)
- ✓ **АВТОНОМНО**
Промывка и регенерация проводятся полностью в автоматическом режиме
- ✓ **БЕЗОПАСНО**
Загрузки содержат ионообменные смолы не технического, а пищевого класса (используются в бытовых фильтрах)
- ✓ **ДОЛГОВЕЧНО**
Стабильно высокое качество очистки природной воды в течение всего срока службы (в среднем 10 лет)
- ✓ **ЭФФЕКТИВНО**
Высокая скорость очистки обеспечивается ионным обменом на поверхности гранул смолы Fine Mesh, а не под их защитным слоем (как в обычной смоле)
- ✓ **УНИКАЛЬНО**
Очистка от всех видов железа без блоков аэрации и дозирования реагентов, включая коллоидное и органическое
- ✓ **НАДЕЖНО**
Инертная фильтрующая среда защищает клапан управления от попадания мелких фракций при промывке



ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА ЭКОТАР

ВОДА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ЭКОТАР А /ЭКОТАР А BIO* ЭКОТАР С

ЖЕЛЕЗО	до 15 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 5 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 15 °Ж
ПМО	до 10 мг O ₂ /л

ЖЕЛЕЗО	до 2 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 2 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 10 °Ж
ПМО	до 20 мг O ₂ /л

ЭКОТАР С30

ЖЕЛЕЗО	до 2 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 2 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 10 °Ж
ПМО	до 30 мг O ₂ /л

ЭКОТАР С35

ЖЕЛЕЗО	до 18 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 7 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 18 °Ж
ПМО	до 35 мг O ₂ /л

*содержит особый активированный уголь, препятствующий размножению микроорганизмов (железобактерий)

ВОДА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА И ЖЁСТКОСТИ

ЭКОТАР Р

ЖЕЛЕЗО	до 10 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 3 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 15 °Ж
ПМО	до 6 мг O ₂ /л

ЭКОТАР В

ЖЕЛЕЗО	до 15 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 5 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 15 °Ж
ПМО	до 6 мг O ₂ /л

ЭКОТАР В30

ЖЕЛЕЗО	до 45 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 8 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 30 °Ж
ПМО	до 6 мг O ₂ /л

■ НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ	■ ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
■ СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ	■ АНОМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ СЕРОВОДОРОД

ЭКОТАР Q*

ЖЕЛЕЗО	до 45 мг/л
МАРГАНЕЦ	до 8 мг/л
ЖЕСТКОСТЬ	до 30 °Ж
ПМО	до 6 мг O ₂ /л

*содержит сорбент для удаления сероводорода, сераорганических соединений и растворенных сульфидов





geizer.com



geysers.kz



geysers.pro