



Исх. № ОТК/272 от 15.10.2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "Акватория".
195279, Российская Федерация, город Санкт-Петербург,
шоссе Революции, дом 69, корпус 6, литер А,
ОГРН: 1037843040377, телефон: 88126050055,
адрес электронной почты: office@geizer.com
Генеральный директор
Фридкин Александр Михайлович

Информационное письмо

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ82 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 04.09.2015 г. Федеральной службой по аккредитации) сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 N 168, от 14.05.2016 N 413, от 26.09.2016 N 964; от 17.06.2017 N 717), ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Наименование продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОК 034-2014 (ОКПД2)
Расходомер клапана управления	9026102100	26.51.52
Датчик Холла расходомера клапана (датчик положения крыльчатки)	8541500000	26.51.82
Режимная плата (датчик положения вала)	9031803400	26.51.82

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Данное письмо носит информационный характер.

Заместитель руководителя
ОСП ООО «Межрегиональный центр исследований и испытаний»

